

ใบแจ้งราคา ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง

Price List of HDPE Pipe



มาตรฐาน มอก.982-2556
Hydrostatic Design Stress 6.3 Mpa.

HDPE pipe conforming to TIS. 982-2556

Minimum Required Strength is 8

ขนาด OD (mm.)	ราคา : บาท / เมตร (Price : Bath / m.)								
	PN 3.2	PN 4	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
	SDR 41	SDR 33	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4	SDR 6
16	-	-	-	-	10	-	13	14	17
20	-	-	-	13	13	16	18	23	25
25	-	-	16	19	21	24	29	33	39
32	-	-	23	27	32	39	45	54	63
40	-	-	33	40	49	58	69	82	95
50	-	-	50	61	75	90	107	127	148
63	-	-	78	97	118	143	171	200	235
75	-	-	112	138	168	199	240	285	333
90	-	-	152	188	228	274	329	388	455
110	-	-	228	275	335	405	488	581	678
125	-	-	292	354	432	525	631	748	874
140	-	-	365	445	543	655	791	939	1,098
160	-	-	479	580	708	860	1,030	1,222	1,431
180	-	-	602	738	903	1,090	1,303	1,545	1,809
200	-	-	746	911	1,107	1,344	1,612	1,912	2,234
225	-	-	942	1,155	1,406	1,701	2,040	2,416	2,829
250	-	-	1,171	1,438	1,759	2,125	2,546	3,030	3,543
280	-	-	1,479	1,806	2,204	2,664	3,201	3,799	4,445
315	983	1,228	1,858	2,287	2,793	3,372	4,049	4,809	5,624
355	1,251	1,553	2,360	2,911	3,541	4,280	5,143	6,098	7,145
400	1,585	1,978	3,009	3,679	4,491	5,434	6,524	7,744	-
450	2,030	2,529	3,880	4,732	5,776	6,987	8,387	9,948	-
500	2,527	3,119	4,767	5,847	7,127	8,621	10,335	-	-
560	3,146	3,925	5,966	7,325	8,941	10,800	-	-	-
630	3,981	4,952	7,537	9,278	11,301	13,684	-	-	-
710	5,073	6,303	9,611	11,791	14,308	-	-	-	-
800	6,433	7,985	12,182	14,951	18,241	-	-	-	-
900	8,176	10,191	15,531	19,056	-	-	-	-	-
1,000	10,123	12,552	19,188	23,551	-	-	-	-	-
1,200	14,573	18,057	27,618	-	-	-	-	-	-
1,400	20,129	24,982	-	-	-	-	-	-	-
1,600	26,287	32,604	-	-	-	-	-	-	-

- หมายเหตุ : 1. OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Outside Diameter) , PN = ชั้นแรงดัน (Norminal Pressure)
SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)
2. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 ม. และ 12 ม. สำหรับท่อขนาด 20 มม. ถึง 110 มม. สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50 ม. และ 100 ม.
(Standard pipe length per piece in 6 m. And 12 m. And pipe OD 20 - 110 mm. could be coiled in 50 m. and 100 m. Per roll)
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
(We reserve the right to recondition and changing price list without prior notice)

ใบแจ้งราคา ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง

Price List of HDPE Pipe

มาตรฐาน มอก.982-2556



Hydrostatic Design Stress 8.0 Mpa.

HDPE pipe conforming to TIS. 982-2556

Minimum Required Strength is 10

ขนาด O.D. (mm.)	ราคา บาท / เมตร (Price : Baht / m.)							
	PN 4	PN 6	PN 8	PN 10	PN 12.5	PN 16	PN 20	PN 25
	SDR 41	SDR 26	SDR 21	SDR 17	SDR 13.6	SDR 11	SDR 9	SDR 7.4
16							13	15
20						17	19	24
25					22	25	31	35
32				28	34	41	48	57
40			35	41	51	60	72	85
50		44	52	64	78	94	111	132
63		69	81	101	123	148	178	208
75		95	116	143	174	207	250	297
90		132	161	198	241	289	347	410
110		194	241	295	357	429	516	614
125		250	308	376	460	557	667	790
140		316	386	473	576	694	836	993
160		414	506	617	752	911	1,039	1,292
180		518	636	780	954	1,152	1,378	1,633
200		640	788	962	1,170	1,420	1,703	2,021
225		804	996	1,221	1,486	1,798	2,156	2,554
250		1,011	1,237	1,518	1,857	2,244	2,689	3,199
280		1,260	1,562	1,907	2,327	2,813	3,380	4,012
315	1,038	1,606	1,963	2,415	2,949	3,561	4,276	5,078
355	1,321	2,030	2,492	3,074	3,740	4,520	5,431	6,439
400	1,674	2,573	3,177	3,885	4,742	5,739	6,889	8,178
450	2,142	3,301	4,094	4,994	6,094	7,373	8,850	10,497
500	2,666	4,072	5,030	6,170	7,520	9,097	10,906	
560	3,320	5,105	6,295	7,730	9,434	11,369		
630	4,200	6,468	7,953	9,790	11,925	14,440		
710	5,354	8,253	10,142	12,442	15,174			
800	6,788	10,429	12,855	15,777	19,248			
900	8,624	13,339	16,382	20,100				
1000	10,678	16,393	20,240	24,842				
1200	15,372	23,611	29,132					
1400	21,217	32,574						
1600	27,707	42,586						

หมายเหตุ : 1. OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Outside Diameter) , PN = ชั้นแรงดัน (Norminal Pressure)

SDR = อัตราส่วนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อต่อความหนา (Standard dimension ratio = D/T)

2. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 ม. และ 12 ม. สำหรับท่อขนาด 20 มม. ถึง 110 มม. สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50 ม. และ 100 ม.

(Standard pipe length per piece In 6 m. And 12 m. And pipe OD 20 - 110 mm. could be colled in 50 m. and 100 m. Per roll)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(We reserve the right to recondition and changing price list without prior notice)

ใบแจ้งราคา ท่อพีอี ชนิดความหนาแน่นสูง

Price List of HDPE Pipe



ท่อ HDPE ผลิตตามมาตรฐาน DIN. 8074,8075

ขนาด	ชั้นแรงดัน									
	PN 3.2		PN 4		PN 6		PN 10		PN 16	
O.D. (mm.)	S(mm.)	Baht/M.	S(mm.)	Baht/M.	S(mm.)	Baht/M.	S(mm.)	Baht/M.	S(mm.)	Baht/M.
16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	-	-	-	-	-	-	1.9	13	2.8	19
25	-	-	-	-	1.8	16	2.3	20	3.5	28
32	-	-	-	-	1.9	22	3.0	34	4.5	46
40	-	-	1.8	25	2.3	34	3.7	53	5.6	73
50	1.8	31	2.0	38	2.9	53	4.6	81	6.9	113
63	2.0	48	2.5	56	3.6	83	5.8	127	8.7	177
75	2.4	66	2.9	81	4.3	116	6.9	177	10.4	253
90	2.8	95	3.5	116	5.1	166	8.2	256	12.5	362
110	3.5	141	4.3	170	6.3	248	10.0	379	15.2	541
125	3.9	183	4.9	220	7.1	318	11.4	492	17.3	697
140	4.4	226	5.4	278	8.0	399	12.8	613	19.4	875
160	5.0	292	6.2	363	9.1	520	14.6	804	22.1	1,139
180	5.6	373	7.0	462	10.2	655	16.4	1,027	24.9	1,452
200	6.2	463	7.7	561	11.4	810	18.2	1,259	27.6	1,781
225	7.0	576	8.7	704	12.8	1,020	20.5	1,590	31.1	2,256
250	7.8	713	9.7	871	14.2	1,259	22.8	1,947	34.5	2,778
280	8.7	892	10.8	1,086	15.9	1,576	25.5	2,446	38.7	3,479
315	9.8	1,129	12.2	1,388	17.9	1,999	28.7	3,087	43.5	4,393
355	11.1	1,425	13.7	1,753	20.1	2,540	32.3	3,918	49.0	5,580
400	12.4	1,817	15.4	2,211	22.7	3,211	36.4	4,974	55.2	7,100

หมายเหตุ : 1. OD = ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (Outside Diameter) , PN = ชั้นแรงดัน (Norminal Pressure)

2. ท่อมีความยาวมาตรฐานท่อนละ 6 ม. และ 12 ม. สำหรับท่อขนาด 20 มม. ถึง 110 มม. สามารถม้วนได้ ม้วนละ 50 ม. และ 100 ม.

(Standard pipe length per piece in 6 m. And 12 m. And pipe OD 20 - 110 mm. could be colled in 50 m. and 100 m. Per roll)

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

(We reserve the right to recondition and changing price list without prior notice)